Extensions (sélection)

Quelques démonstrations...

Bookcreator

Utiliser l'interface via l'icône “ajouter au livre” à droite....

Bootstrap Wrapper

- Bootstrap Wrapper
  - extension nécessitant un thème Bootstrap, tel que bootstrap3
  - Pour les icônes, installer aussi l'extension icons
  - Les fontes d'icônes Awesome et Glyphicon sont installées avec le thème bootstrap3 !

Bureaucracy, pagemod, struct

- bureaucracy
- pagemod
- Exemple :
  - mailing_form-test
  - mailing_result
- struct (inspiré de data
  - nécessite sqlite

catlist

- Ressources en enseignement de la chimie

chem

- heptahydrate du sulfate de fer (II) : $FeSO_4 \bullet 7H_2O$ (écrit FeSO4•7H2O sans indices)

csv

- liste non exhaustive de produits chimiques autorisés, interdits ou autorisés sous conditions dans les établissements scolaires de l'enseignement secondaire général

dataplot

exemple

Definition list

- Glossaire de chimie

diagram





Autres exemples :

- curriculum_chimie_secondaire
- demarche-investigation

Doodle4

- test_doodle4
- Pour des votes : vote-451217

Draw.io

image-test

flowchartjs

- https://www.dokuwiki.org/plugin:flowchartjs

<flowchartjs default>

```
st=>start: Start|past:>https://www.umons.ac.be[blank]
e=>end: End|future:>https://dvillers.umons.ac.be/wiki/
op1=>operation: My Operation|past
op2=>operation: Stuff|current
sub1=>subroutine: My Subroutine|invalid
cond=>condition: Yes
or No?|approved:>https://sdds.umons.ac.be/wiki/
c2=>condition: Good idea|rejected
io=>inputoutput: catch something...|future
```

```
st->op1(right)->cond
cond(yes, right)->c2
cond(no)->sub1(left)->op1
c2(yes)->io->e
c2(no)->op2->e
```

</flowchartjs>

Enseignement explicite	Approche (socio)constructiviste	Approche transmissive
<flowchartjs default> boxe1=>operation: Modelage:>http://par-temps-clair.blogspot.com/2019/11/modelage-en-enseignement-explicite-mode.html[blank] boxe2=>operation: Pratique guidée:>http://par-temps-clair.blogspot.com/2018/10/pratique-guidee-en-enseignement.html[blank] boxe3=>operation: Pratique autonome:>http://par-temps-clair.blogspot.com/2019/11/pratique-autonome-en-enseignement.html[blank] boxe1->boxe2->boxe3 </flowchartjs>	<flowchartjs default> boxs1=>operation: Réalisation de la tâche par les élèves (individuellement ou en groupes) boxs2=>operation: Démonstration des procédures par l'enseignant si nécessaire boxs1->boxs2 </flowchartjs>	<flowchartjs default> boxt1=>operation: Exposé de l'enseignant boxt2=>operation: Pratique autonome boxt1->boxt2 </flowchartjs>

flowcharts

- https://www.dokuwiki.org/plugin:flowcharts

<flow> graph TD;

```
  A-->B;
  A-->C;
  B-->D;
  C-->D;
```

</flow>

Gallery





gh

syntax.php

```
/**
```

```
 * DokuWiki Plugin gh (Syntax Component)
 *
 * @license GPL 2 http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
 * @author  Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
```

Hidden

4ème jusque 2016-2017

- Constitution de la matière
  - Élement - atome - ion
    - Approche expérimentale du tableau périodique et modèle atomique
      - ions, cations, anions, solutions, solubilités
    - Classification périodique des éléments
    - Modèle atomique simple
      - notion d'isotopes, concept d'électronégativité
      - Évolution du modèle atomique jusqu'au modèle de Bohr
      - Nombre d'Avogadro Mole, masse molaire, volume molaire
  - Molécules - cristaux ioniques
    - La liaison chimique
    - Solutions ioniques : ionisation (dissociation) des substances dans l'eau
    - Concentration et dilution
- Transformation des substances
  - Fonctions et réactions chimiques, équation bilan
  - Réactions de précipitation, de neutralisation acide-base
- Notions à acquérir de manière continue lors des points précédents :
  - Nomenclature usuelle de chimie minérale
  - L'utilisation de quelques substances et notions de sécurité
  - Stoechiométrie - relations entre grandeurs physiques (S.I.)
    - relations masses, nombres de moles, volumes de solutions
- Pratique de laboratoire (pas en sciences de base))

icalevents

* icalevents

https://ics.fixtur.es/v2/standard-luik.ics

iframe

Exemple Google books

Intégration de l'application Trinket

Site web UMONS

Test H5P :

```
<iframe src="https://h5p.org/h5p/embed/328387" width="1090" height="914" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" allow="geolocation *; microphone *; camera *; midi *; encrypted-media *"></iframe><script src="https://h5p.org/sites/all/modules/h5p/library/js/h5p-resizer.js" charset="UTF-8"></script>
```

Include

InlineJS Plugin

(en test)

- Test Javascript + dokuwiki + DataCamp-light

latex

à remplacer par mathjax

Mathjax

- cf. Exercices de thermodynamique statistique
- $\sum_{E_i} p(E_i) =p(\Omega) = 1$

mhchem

- http://docs.mathjax.org/en/latest/input/tex/extensions/mhchem.html
- https://mhchem.github.io/MathJax-mhchem/
- ATTENTION : ÉCRIRE CECI UNE FOIS PAR PAGE : $\require{mhchem}$
- $*2* \(\ce{Mn^2+}\) + *4* \(\ce{MnO4^-}\) + *6* \(\ce{H2O}\) \(\ce{->}\) *8* \(\ce{MnO2}\) + *10* \(\ce{H^+}\)$
- $\ce{CO2 + C -> 2 CO}$
- $\ce{Hg^2+ ->[I-] HgI2 ->[I-] [Hg^{II}I4]^2-}$
- $\ce{A <=> B}$
- $\ce{CO3^2-_{(aq)}}$
- $\ce{Fe^{II}Fe^{III}2O4}$
- $\ce{$K = \frac{[\ce{Hg^2+}][\ce{Hg}]}{[\ce{Hg2^2+}]}$}$

Vérifier les conversions “entities” : https://www.dokuwiki.org/entities

Newpagetemplate

- newpagetemplate
- Exemple :
  - template : 2025template
  - Sylvie Colaire

OpenLayers map

- exemple

plaintext

- https://www.dokuwiki.org/plugin:plaintext

<text>

Similar to **<nowiki>text</nowiki>**, but linebreaks are preserved (replaced by <br/> in the output, but head and tail linebreaks are trimmmed)

```
<text>
(Line 1) This is a **long** //long// __long__ long long long long long long
long long long long long long long long long long long long long sentence.
(Line 2) This is a **long** //long// __long__ long long long long long long
long long long long long long long long long long long long long sentence.

(Line 4) This is a **long** //long// __long__ long long long long long long
long long long long long long long long long long long long long sentence.
</text>
```

<TEXT>

Adds a box like **<code>**, but long text is auto wrapped.

```
<TEXT>
(Line 1) This is a **long** //long// __long__ long long long long long long
long long long long long long long long long long long long long sentence.
(Line 2) This is a **long** //long// __long__ long long long long long long
long long long long long long long long long long long long long sentence.

(Line 4) This is a **long** //long// __long__ long long long long long long
```

```
long long long long long long long long long long long long long sentence.
</TEXT>
```

<code> <file>

This plugin adds a “plaintext” style for wrapped text, so you can use it in **<code>** or **<file>** box.

```
<file plaintext>
(Line 1) This is a **long** //long// __long__ long long long long long long
long long long long long long long long long long long long sentence.
(Line 2) This is a **long** //long// __long__ long long long long long long
long long long long long long long long long long long long sentence.

(Line 4) This is a **long** //long// __long__ long long long long long long
long long long long long long long long long long long long sentence.
</file>
```

Reveal.js

- présentation type
- Présentation et principes de base de la programmation en Python, avec quelques applications

Slider

- https://www.dokuwiki.org/plugin:slider
-
- **titre 3**

  Test

-
-

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/GHS-pictogram-bottle.svg/240px-GHS-pictogram-bottle.svg.png>
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/GHS-pictogram-acid.svg/240px-GHS-pictogram-acid.svg.png>
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/GHS-pictogram-skull.svg/240px-GHS-pictogram-skull.svg.png>
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/GHS-pictogram-exclam.svg/240px-GHS-pictogram-exclam.svg.png>
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/GHS-pictogram-silhouette.svg/240

px-GHS-pictogram-silhouette.svg.png>
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/GHS-pictogram-acid.svg/240px-GHS-pictogram-acid.svg.png>
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/GHS-pictogram-pollu.svg/240px-GHS-pictogram-pollu.svg.png>

SVG

Les images peuvent être créées à l'aide de Inkscape, https://app.diagrams.net/,...

- intégration directe (y compris pour des images externes) ?
- svgEmbed





Tag, tags

- tag
- tagfilter
- pagelist

Video Sharing Site Plugin



WikipediaSnippet

Snippet de Wikipédia: ***Wiki***

> Un **wiki** est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration collaboratives de pages à l'intérieur d'un site web. Il utilise un langage de balisage, le wikitexte, et son contenu est modifiable au moyen d'un navigateur web. C'est un logiciel de gestion de contenu, dont la structure implicite est minimale, tandis que la structure explicite se met en place progressivement en fonction des besoins des usagers.
>
> Le premier wiki, créé en 1995 par Ward Cunningham pour réaliser la section d'un site sur la programmation informatique, fut appelé *WikiWikiWeb*. En 2021, selon Alexa Internet, le site wiki le plus consulté est Wikipédia.

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Snippet de Wikipédia: ***DokuWiki***

> **DokuWiki** is an open source wiki application licensed under GPLv2 and written in the PHP programming language. It works on plain text files and thus does not need a database. Its syntax is similar to the one used by MediaWiki. It is often recommended as a more lightweight, easier to customize alternative to MediaWiki. The 'Doku' in DokuWiki is short for *Dokumentation* which in German means documentation.
>
> Because DokuWiki does not require a database, it can be installed on local PCs, flash drives, and folders synced with file hosting services or file synchronization programs such as Dropbox or Syncthing.

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

wrap

page exemple

Snippet de Wikipédia: ***Eggs as food***

> Humans and other hominids have consumed eggs for millions of years. The most widely consumed eggs are those of fowl, especially chickens. People in Southeast Asia began harvesting chicken eggs for food by 1500 BCE. Eggs of other birds, such as ducks and ostriches, are eaten regularly but much less commonly than those of chickens. People may also eat the eggs of reptiles, amphibians, and fish. Fish eggs consumed as food are known as roe or caviar.
>
> Hens and other egg-laying creatures are raised throughout the world, and mass production of chicken eggs is a global industry. In 2009, an estimated 62.1 million metric tons of eggs were produced worldwide from a total laying flock of approximately 6.4 billion hens. There are issues of regional variation in demand and expectation, as well as current debates concerning methods of mass production. In 2012, the European Union banned battery husbandry of chickens.

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

yearbox

- yearbox
  - voir aussi minical

2021	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
Jan					01			04	05	06	07	08			11	12	13	14	15			18	19	20	21	22			25	26	27	28	29				
Fév	01	02	03	04	05			08	09	10	11	12			15	16	17	18	19			22	23	24	25	26											
Mar	01	02	03	04	05			08	09	10	11	12			15	16	17	18	19			22	23	24	25	26			29	30	31					
Avr					01	02		05	06	07	08	09			12	13	14	15	16			19	20	21	22	23			26	27	28	29	30			
Mai								03	04	05	06	07			10	11	12	13	14			17	18	19	20	21			24	25	26	27	28			31
Jun		01	02	03	04			07	08	09	10	11			14	15	16	17	18			21	22	23	24	25			28	29	30					

From:
https://dvillers.umons.ac.be/wiki/ - **Didier Villers, UMONS - wiki**

Permanent link:
https://dvillers.umons.ac.be/wiki/dokuwiki_extensions?rev=1613740560

Last update: **2021/02/19 14:16**