

# Librairie Mendeleev

La librairie [Mendeleev](#) est complète et évoluée

- Package repository sur PyPI : <https://pypi.org/project/mendeleev/>
- Page officielle, description et code source : <https://github.com/Immentel/mendeleev>
- Documentation complète : <https://mendeleev.readthedocs.io/en/stable/>
  - Tutoriels : <https://mendeleev.readthedocs.io/en/stable/tutorials.html>
- Notebook Jupyter (exemples) :
  - [https://nbviewer.jupyter.org/github/Immentel/mendeleev/blob/master/docs/source/notebooks/01\\_intro\\_to\\_mendeleev.ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Immentel/mendeleev/blob/master/docs/source/notebooks/01_intro_to_mendeleev.ipynb) (tutoriel introductif)
  - [https://nbviewer.jupyter.org/github/Immentel/mendeleev/blob/master/docs/source/notebooks/02\\_tables.ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Immentel/mendeleev/blob/master/docs/source/notebooks/02_tables.ipynb) (accessing the data in bulk)
  - [https://nbviewer.jupyter.org/github/Immentel/mendeleev/blob/master/docs/source/notebooks/03\\_plotting.ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Immentel/mendeleev/blob/master/docs/source/notebooks/03_plotting.ipynb) (plotting tutorial)
- Installation via pip, ou la commande conda, ou l'interface de Anaconda, suivant l'environnement utilisé :
  - `pip install -user mendeleev`
  - `conda install -c conda-forge mendeleev=0.5.2`
  - `conda install -c Immentel mendeleev=0.6.1` (version plus récente)

Contrairement à ce qu'on trouve dans la documentation, il semble que le canal (channel) à référencer est celui de **conda-forge**, plutôt que Immentel.

En ligne de commande (console), cela donnerait ceci : `conda install -c conda-forge mendeleev=0.6.1`

références :

- <https://anaconda.org/Immentel/mendeleev/files> (limité à la version 0.4.5)
- <https://anaconda.org/conda-forge/mendeleev/files> (actualisé pour la dernière version 0.6.1)

- Données utilisables, en ligne : <http://mendeleev.herokuapp.com/>

## Utilisation dans Colaboratory

- Créer une première cellule de code permettant l'installation de la librairie mendeleev :

```
!pip install mendeleev
```

- Fichier exemple :

mendeleev\_primer\_01.ipynb

## Exemples de programmes simples

### IonizationEnergy-01.py

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

"""
Library references :
* https://pypi.org/project/mendeleev/
* https://mendeleev.readthedocs.io/en/stable/
* https://github.com/lmmentel/mendeleev
"""
from mendeleev import element
import matplotlib.pyplot as plt

x, y = range(1,108), [element(i).ionenergies[1] for i in range(1,108)]
for i in range(1,108):
    print(x[i-1], y[i-1])

plt.figure()
plt.plot(x, y)
plt.savefig("ionenergies.png")
plt.show()
```

### boiling-melting-temperatures-01.py

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

"""
Library references :
* https://pypi.org/project/mendeleev/
* https://mendeleev.readthedocs.io/en/stable/
* https://github.com/lmmentel/mendeleev
"""
from mendeleev import element

# on peut accéder aux valeurs en utilisant le symbole de l'élément
print(element('Na').atomic_number)
print(element('Na').melting_point)
print(element('Na').boiling_point)

# on peut aussi accéder aux mêmes valeurs par nombre atomique
print(element(11).melting_point, element(11).boiling_point)

# On peut parcourir une liste d'éléments, par exemple les 18 premiers
for atnum in range(1, 19):
    print(element(atnum).atomic_number,
```

```
element(atnum).symbol,  
element(atnum).name,  
element(atnum).melting_point,  
element(atnum).boiling_point,  
)
```

## elements-names-01.py

```
#!/usr/bin/env python3  
# -*- coding: utf-8 -*-  
"""  
Created on Fri Jan  8 19:11:22 2021  
  
@author: villersd  
"""  
import string  
from mendeleev import element  
print(list(range(6)))  
for ele in element([1, 2, 3, 4, 5, 6]):  
    print(ele.name)  
  
for ele in element(list(range(1,119))):  
    print(ele.symbol,)  
  
symbols = [element(i).symbol for i in range(1,119)]  
print(symbols)  
  
# recherche de lettres non utilisées pour des symboles chimiques à une  
# seule  
# lettre  
# https://docs.python.org/release/3.8.5/library/string.html  
print(string.ascii_uppercase)  
nonsymbols = [U for U in string.ascii_uppercase if U not in symbols]  
print(nonsymbols)
```

## Jupyter notebooks

Application : intégrer les parties de code suivante dans un notebook, après avoir installé la librairie mendeleev :

```
from mendeleev import element  
for Z in range(1,19):  
    print(Z, element(Z))
```

```
from mendeleev import get_table  
ptable = get_table('elements')
```

```
ptable.info()
```

```
cols = ['atomic_number', 'symbol', 'name', 'atomic_radius',  
'covalent_radius_pyykko', 'en_pauling']  
ptable[cols].head(19)
```

```
type(ptable)  
ptable.plot(x='atomic_number', y='covalent_radius_pyykko')
```

## Tableau périodique

- [Un tableau périodique avec le module Python “mendelevv”](#) David Alberto
  - Voir aussi :
    - le package LaTeX [pgf-PeriodicTable](#)
    - [Tableau Périodique en Français, Anglais et Espagnol](#) par Fernando S. Delgado Trujillo

From:

<https://dvillers.umons.ac.be/wiki/> - **Didier Villers, UMONS - wiki**

Permanent link:

<https://dvillers.umons.ac.be/wiki/teaching:progappchim:mendelevv>

Last update: **2022/11/20 11:08**

